


ИмпортМаш

официальный представитель
Suzhou Qianghe Intelligent Manufacturing Co. Ltd.
на территории Российской Федерации

Ивановская область, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 27с13

<https://zhhe.ru>



ИмпортМаш

**ОДНОИГОЛЬНЫЕ
СТЕГАЛЬНЫЕ МАШИНЫ**

**официальный представитель
в Российской Федерации**





■ Прецизионная обработка на портальном фрезерном станке

ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС С ЧПУ

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ 5.2*2.2*1.0 М, МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ И ГОЛОВКА С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ



■ Вспомогательный станок для обработки труб

ТРЕХПЛОСКОСТНОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

ПАТРОН ДО 220 ММ НА ВЕС ДО 40 КГ, МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 2 КВТ



■ Основной станок для обработки труб

ТРЕХПЛОСКОСТНОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

ПАТРОН ДО 350 ММ НА ВЕС ДО 800 КГ, МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 3 КВТ



■ Станок для обработки листового металла

ПЛАНШЕТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РРЕЗКИ И РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ 6,0*2,5 М, ТОЛЩИНА РЕЗКИ ДО 20 ММ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ СТОЛ





■ Станок для гибки листового металла

ГИБОЧНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

НАГРУЗКА ДО 140 ТОНН, ШИРИНА ОБРАБОТКИ ДО 4,1 М



■ Станок для удаления ржавчины

СТАНОК ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЖАВЧИНЫ

С ДЕВЯТЬЮ ОСНАСТКАМИ И СИСТЕМОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА, СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ - 2 МИНУТЫ



■ Вспомогательный станок для фрезерной обработки

СТЕРЖНЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ 4,0*0,7*0,6 М, С МАГАЗИНОМ ИНСТРУМЕНТОВ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ




■ Циклонная система электростатического нанесения краски

КАМЕРА НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ С ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕКУПЕРАЦИЕЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В ПЕЧИ 10,0*3,0 М




ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

■ СОЧЕТАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ




ОС: Android

СЕТЬ: Wi-Fi

ПРОТОКОЛ ШИНЫ: CAN

ИНТЕРФЕЙС: СЕНСОРНЫЙ


СУБД: MySQL



СННЕ-СА-4Т четырехголовочная стегальная машина

ПАРАМЕТРЫ

- Размер игл: 11-23#
- Размер стежка: 0.5~15мм
- Давление воздуха: рабочее 0.8МПа, минимальное 0.6МПа
- Питание: 220В, 50Гц, 3.0кВт
- Защита от пониженного и повышенного напряжения
- Защита от перегрузки двигателей




- Интеллектуальная система управления
- До пяти одновременных типов стежков
- Возможность имитации вышивки
- Возможность стежки тонких изделий
- Возможность стежки тонкими иглами

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	СННЕ-2832 CA-4Т	СННЕ-3032 CA-4Т	СННЕ-3235 CA-4Т	СННЕ-3535 CA-4Т	СННЕ-3540 CA-4Т	СННЕ-3550 CA-4Т
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	2.8×3.2м	3.0×3.2м	3.2×3.5м	3.5×3.5м	3.5×4.0м	3.5×5.0м
ПОЛЕ СТЕЖКИ	2.6×3.0м	2.8×3.0м	3.0×3.2м	3.3×3.3м	3.3×3.8м	3.3×4.8м
ГАБАРИТЫ	3.6×3.8×1.8м	3.8×3.8×1.8м	4.0×4.1×1.8м	4.3×4.1×1.8м	4.3×4.6×1.8м	4.3×5.6×1.8м


СННЕ-СА-4Т четырехголовочная стегальная машина



ZHNE-ZA-S двухголовочная стегальная машина

ПАРАМЕТРЫ

- Размер игл: 11-23#
- Размер стежка: 0.5~15мм
- Давление воздуха: рабочее 0.8МПа, мин. 0.6МПа
- Питание: 220В, 50Гц, 2.5кВт
- Защита от нестандартного напряжения
- Защита от перегрузки двигателей




- Интеллектуальная система управления
- До пяти одновременных типов стежков
- Возможность имитации вышивки
- Возможность стежки тонких изделий
- Возможность стежки тонкими иглами

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	ZHNE-2628 ZA-S	ZHNE-2832 ZA-S	ZHNE-3032 ZA-S	ZHNE-3235 ZA-S	ZHNE-3535 ZA-S	ZHNE-3538 ZA-S
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	2.6×2.8м	2.8×3.2м	3.0×3.2м	3.2×3.5м	3.5×3.5м	3.5×3.8м
ПОЛЕ СТЕЖКИ	2.4×2.6м	2.6×3.0м	2.8×3.0м	3.0×3.2м	3.3×3.3м	3.3×3.6м
ГАБАРИТЫ	3.4×5.0×1.8м	3.6×5.4×1.8м	3.8×5.4×1.8м	4.0×5.8×1.8м	4.3×5.8×1.8м	4.3×6.4×1.8м

ZHNE-ZA-S двухголовочная стегальная машина






СТЕГАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ZHNE

ZHNE-ZA одноголовочная стегальная машина

ПАРАМЕТРЫ

- Размер игл: 11-23#
- Размер стежка: 0.5-15мм
- Давление воздуха: рабочее 0.8МПа, мин. 0.6МПа
- Питание: 220В, 50Гц, 2.0кВт
- Защита от нестандартного напряжения
- Защита от перегрузки двигателей



- Интеллектуальная система управления
- До пяти одновременных типов стежков
- Возможность имитации вышивки
- Возможность стежки тонких изделий
- Возможность стежки тонкими иглами

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	ZHNE-2224ZA	ZHNE-2628ZA	ZHNE-2832ZA	ZHNE-3032ZA	ZHNE-3235ZA	ZHNE-3535ZA
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	2.2×2.4м	2.6×2.8м	2.8×3.2м	3.0×3.2м	3.2×3.5м	3.5×3.5м
ПОЛЕ СТЕЖКИ	2.0×2.2м	2.4×2.6м	2.6×3.0м	2.8×3.0м	3.0×3.2м	3.3×3.3м
ГАБАРИТЫ	3.0×4.6×1.8м	3.4×5.0×1.8м	3.6×5.4×1.8м	3.8×5.4×1.8м	4.0×5.8×1.8м	4.3×5.8×1.8м



СТЕГАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ZHNE

ZHNE-ZA одноголовочная стегальная машина

